

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование: KNORR Professional бульон куриный. Сухая смесь

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт, данные
1	Свинец, мг/кг	ГОСТ 30178-96	не более 1,0	0,100±0,035
2	Мышьяк, мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 1,0	менее 0,01
3	Кадмий, мг/кг	ГОСТ 30178-96	не более 0,2	0,030±0,012
4	Ртуть, мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,1	менее 0,002
5	ГХЦГ (сумма изомеров), мг/кг	МУ 4120-86, МУ 2142-80	не более 0,5	менее 0,0001
6	ДДТ и его метаболиты, мг/кг	МУ 4120-86, МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,0002
7	Плесневые грибы, КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013, ГОСТ ISO 7218-2015	не более 200	менее 10
8	КМАФАнМ, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ ISO 7218-2015	не более 5x10 ⁴	4x10 ²
9	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	не допускаются в 1,0 г	не обнаружены
10	Сульфитредуцирующие клостридии	ГОСТ ISO 29185-2014	не допускаются в 0,01 г	не обнаружены
11	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25 г	не обнаружены

Срок годности 12 месяцев.