СПЕЦИФИКАЦИЯ: Крахмал кукурузный, высший сорт

N Z OW	TOVI I	NOV.	Фактическое
Наименование показателя, единицы измерения	Наименование НД регламентирующего методику проведения испытания	Значение показателей по ГОСТ 32159- 2013	значение показателей качества по результатам испытаний
Внешний вид	ГОСТ 7698-93 п. 2.2	Однородный порошок	Однородный порошок
Запах	ГОСТ 7698-93 п. 2.2	Свойственный крахмалу без постороннего запаха	Свойственный крахмалу без постороннего запаха
Цвет	ГОСТ 7698-93 п. 2.2	Белый, допускается желтоватый оттенок	Белый, с желтоватым оттенком
Массовая доля влаги, %, не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.4	14	11,6
Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.5	0,2	0,01
Кислотность - объем раствора гидроокиси натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 (0,1H) на нейтрализацию кислот и кислых солей, содержащихся в 100 г сухого вещества крахмала, см3, не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.7	20	16,8
Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество, %, не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.8	0,8	0,5
Содержание диоксида серы SO2, мг/кг, не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.9	50	28
Количество крапин на 1 дм2 ровной поверхности крахмала при рассмотрении невооруженным глазом, шт., не более	ГОСТ 7698-93 п. 2.3	300	13
Примеси других крахмалов	ГОСТ 7698-93 п. 2.10	Не допускаются	*
Цветная реакция с йодом	ГОСТ 7698-93 п.2.12	Не нормируется	*
Содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов	В соответствии с установленными нормами ТР ТС 021/2011		AT VE
Микробиологические показатели	В соответствии с установленными нормами ТР ТС 021/2011		

Наименование показателя, единицы измерения	Наименование НД регламентирующего методику проведения испытания	Значение показателей по ГОСТ 32159- 2013	Фактическое значение показателей качества по результатам испытаний
Условия хранения и транспортировки	Крахмал должен храниться в сухих хорошо проветриваемых складских помещениях, без постороннего запаха, не загрязненных вредителями хлебных запасов. Мешки или ящики с крахмалом укладывают на деревянные стеллажи. При хранении крахмала более 10 суток стеллажи покрывают брезентом или полимерным материалом. В складских помещениях, где хранится крахмал, относительная влажность воздуха должна быть не более 75%.	TOWN	
Срок хранения	Перевозка крахмала осуществляется по правилам перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Не допускается перевозка крахмала в транспортных средствах, в которых гранспортировались ядовитые и резко пахнущие грузы, а также совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами. Два года со дня изготовления.		CTOWN
Вид упаковки	Крафт - мешки		

