

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Ксантановая камедь (E415)

Показатель	Стандарт	Результат теста
Внешний вид	белый порошок	соответствует
Размер частиц	по потребности клиента	200
Потери при сушке	≤ 13	10,8
Уровень pH (1% KCL)	6,0-8,0	6,49
Вязкость (1% KCL, cps)	$\geq 1200\text{CPS}$	1517
Shearing Ratio	$\geq 6,5$	7,92
Пепел (%)	$\leq 13\%$	соответствует
Пировиноградная кислота (%)	$\geq 1,5$	соответствует
V1:V2	1,02-1,45	соответствует
Анализ	91%-108%	соответствует
Общий азот	$\leq 1,5\%$	соответствует
Общее содержание тяжелых металлов	$\leq 20 \text{ ppm}$	соответствует
Мышьяк	$\leq 5 \text{ ppm}$	соответствует
Свинец	$\leq 2 \text{ ppm}$	соответствует
Общее содержание бактерий	$\leq 2000 \text{ cfu/g}$	$8,0 \times 10^2$
Плесень/Дрожжи	$\leq 100 \text{ cfu/g}$	$< 1,0 \times 10^2$
Стафилококк	отрицательно	отрицательно
Сальмонелла	отрицательно	отрицательно
E.Coli	отрицательно	отрицательно
Этанол (ppm)	< 500	258