

L-Орнитин г/хл (L-Ornithine HCl)

Сертификат анализа:

| Наименование показателя | Допустимые значения | Результаты теста |
|--|---|------------------|
| Описание | белые кристаллы или кристаллический порошок | соответствует |
| Удельное вращение $[\alpha]_{D^{20}}$ | +23.0° ~ +25.0° | +23.4° |
| State of solution | > 98.0% | 99.0% |
| Аммоний (NH ₄) | < 0.02% | < 0.02% |
| Сульфаты (SO ₄) | < 0.020% | < 0.020% |
| Железо (Fe) | < 10ppm | < 10ppm |
| Тяжелые металлы (Pb) | < 10ppm | < 10ppm |
| Мышьяк (As ₂ O ₃) | < 1ppm | < 1ppm |
| Потери при сушке | < 0.20% | 0.17% |
| Остаток при сжигании | < 0.10% | 0.04% |
| Проба | 99.0~101.0% | 99.5% |
| Величина pH | 5.0~6.0 | 5.4 |
| Общее микробное число | < 1000cfu/g | соответствует |
| Дрожжи и плесени | < 100cfu/g | соответствует |
| E. Coli | отсутствует | не обнаружено |
| Сальмонелла | отсутствует | не обнаружено |