

**СПЕЦИФИКАЦИЯ: L-Треонин**

Страна-производитель: Китай

Сертификат анализа:

Наименование показателя	Допустимые значения	Результаты теста
Проба	NLT98.5%	99.23%
Внешний вид	белые кристаллы или кристаллический порошок	соответствует
Идентификация	соответствует требованиям	соответствует
Удельное вращение	-26.7°--29.1°	-28.2°
Величина pH	5.0-6.5	5.76
Потери при сушке	NMT0.20%	0.05%
Остаток при сжигании	NMT0.40%	0.03%
Хлориды (Cl)	NMT0.05%	NMT0.05%
Сульфаты (SO <sub>4</sub> )	NMT0.03%	NMT0.03%
Железо (Fe)	NMT30ppm	NMT30ppm
Другие аминокислоты	соответствует требованиям	соответствует
Тяжелые металлы	NMT15ppm	соответствует
Свинец	NMT 3 ppm	соответствует
Мышьяк	NMT1.0 ppm	соответствует
Ртуть	NMT 0.1 ppm	соответствует
Кадмий	NMT 1.0 ppm	соответствует
Общее микробное число	NMT1000 cfu/g	NMT1000 cfu/g
Дрожжи и плесени	NMT100MPN/g	NMT100MPN/g
E.Coil	отрицательно /g	отрицательно /g
Сальмонелла	отрицательно /25g	отрицательно /25g
Стафилококк	отрицательно /g	отрицательно /g