

СПЕЦИФИКАЦИЯ: L-Тирозин**Страна-производитель: Китай****Сертификат анализа:**

Наименование показателя	Допустимые значения	Результаты теста
Проба	98.5~101.5%	99.10%
Другие аминокислоты	хроматографически не обнаружены	соответствует
Описание	белые кристаллы или кристаллический порошок	соответствует
Удельное вращение	-9.8°~ -11.2°	-10.69°
Потери при сушке	NMT0.30%	0.15%
Остаток при сжигании	NMT0.40%	0.10%
Сульфаты (SO4)	NMT0.03%	NMT0.03%
Железо (Fe)	NMT30ppm	9ppm
Хлориды (CL)	NMT0.04%	NMT0.04%
Тяжелые металлы (Pb)	NMT15ppm	NMT10ppm
Мышьяк	NMT1 ppm	NMT1 ppm
Свинец	NMT 3 ppm	NMT 3 ppm
Кадмий	NMT 1 ppm	NMT 1 ppm
Ртуть	NMT 0.1 ppm	NMT 0.1 ppm
Общее микробное число	NMT1000 cfu/g	NMT1000 cfu/g
Дрожжи и плесень	NMT100MPN/g	NMT100MPN/g
E.Coil	отрицательно /g	отрицательно /g
Сальмонелла	отрицательно /25g	отрицательно /25g
St.Aureus	отрицательно /g	отрицательно /g