

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Мальтодекстрин DE 18-20

Наименование показателя	Значение показателя	
Стандарт	GB/T20884-2007	
Внешний вид	белый порошок, состоящий из частиц неопределенной формы	
Запах	специфический запах мальтодекстрина и никакого другого запаха	
Вкус	несладкий либо сладковатый и никакого другого привкуса	
Показатель	Стандарт	Результат
Декстрозный эквивалент ДЕ, %	18-20	19,0
Тест на крахмал	отрицательный	соответствует
Влажность, %	$\leq 6,0$	5,61
Растворимость, %	≥ 98	98,9
pH	4.5-6.5	5.1
Зольность, %	$< 0,6$	0,09
Йодный тест	отсутствует синее окрашивание	соответствует
Тяжёлые металлы		
Мышьяк, мг/кг	$\leq 1,0$	0,03
Свинец, мг/кг	$\leq 0,5$	0,04
Медь, мг/кг	$\leq 0,5$	0,03
Диоксид серы остаточный, г/ кг	$\leq 0,04$	0,01
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, кол. / г	≤ 3000	$1,1 \cdot 10$
Колиформы, MPN /100 г	≤ 30	< 30
Патогенная микрофлора (сальмонелла, шигелла, золотистый стафилококк)	отсутствуют	соответствует