

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Витамин В4 (DL-Холина битартрат)**Страна-производитель:****Сертификат анализа:**

Показатель	Спецификация	Результат анализа
Проба	99%~100.5%	99.33%
Внешний вид	белый кристаллический порошок	белый кристаллический порошок
Идентификация	соответствует	соответствует
Размер частиц	100% Through 20 Mesh	соответствует
Остаток на зажигания	NMT0.1%	0.01%
Вода	NMT0.5%	0.33%
Содержание диоксида кремния	0.6%~1.2%	1.0%
Total amine	NMT0.001	Conforms
1,4-dioxane	Negative	Negative
Содержание холина	40.90%~41.72%	41.15%
pH	3.0~4.0	3.3
Тяжелые металлы	NMT10ppm	LT5ppm
Мышьяк	NMT2ppm	LT0.01ppm
Ртуть	NMT0.1ppm	LT0.01ppm
Кадмий	NMT1ppm	LT0.01ppm
Свинец	NMT3ppm	LT0.01ppm
Общее количество бактерий	NMT1000cfu/g	NMT1000cfu/g
Coliforms	LT300cfu/g	Conforms
Плесени и дрожжи	LT100cfu/g	LT100cfu/g
E. Coli	отрицательно	отрицательно
Сальмонелла	отрицательно	отрицательно
St.Aureus	отрицательно	отрицательно